

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

.....

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี..ยุทธศาสตร์ที่ ๒..ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕..ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙..สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๓..พัฒนาเมืองน่าอยู่..สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๕..พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
 - ๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
 - ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง..สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขึ้นถนนดินใหม่ บ้าน นายทองสา ยุทธนา - ถนนบ้าน โนนงาม - บ้านหนองกระจง (ต. พรหมสวัสดิ์) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ดินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองกระจง (ต.พรหมสวัสดิ์)	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลาประชาคมคุ้มเหนือ (ทิศตะวันออก หมู่บ้าน) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ - สีแยกวัดบ้านโนนงาม	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๒๖๔,๐๐๐ (๙๐ ม.)	-	จำนวน โครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขึ้นถนนดินใหม่ เส้นนายนายคงคา ยอดจักร์ - นายนายทองพูน อินทร์ ทองขาว บ้านหนองรุง หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ลบ.ม.	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการลงลูกรังจากถนน เลียบบคลองที่ขุดลอกใหม่ บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายริม คลองสนามกีฬาบ้านตา เหมา บ้านตาเหมา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำนายอิม ยอดจักร บ้านหนองรุ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำ	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนบ้าน หนองใหญ่-ตาไทย หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. (ปีละ ๒๐๐ เมตร)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่บ้านหนองใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านหนอง ใหญ่-ตาไทย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายคลองน้ำ สาธารณะบ้านหนอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำ	กว้าง ๕๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกคลองต่อ จากจุดเดิมบ้านหนอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔ - เขต ตำบลพิงพวย	เพื่อระบายน้ำ	ปากคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ก้นคลอง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม.	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทิศเหนือหมู่บ้านจากบ้าน นายสมบูรณ์ สำเภา ถึง ทางแยกวัดบ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม.	๓๕๕,๐๐๐ (๑๒๐ ม.)	๓๑๐,๐๐๐ (๑๐๕ ม.)	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการลงลูกรังฝังถนน ดินใหม่บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ - บ้านสะพุง น้อย (เขตตำบลศรีแก้ว)	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ลบ.ม.	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะบ้านโนนแก - บ้านโนนแกน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	ปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้น คลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังจากบ้านโนนแก หมู่ ที่ ๕ (ทิศตะวันตก หมู่บ้าน) - ห้วยทา	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแก หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการลงลูกรังฝั่งคลองจากบ้านโนนหนองบัว (บ้านหนองอี้ว) - นายของ นายสุนทร ชันณะวงษ์ บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลบ.ม.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังข้างบ้านนางสาวเบญจวรรณ เกษี - บ้านนายสมชาย โพธิ์อุดม บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการขึ้นถนนดินใหม่ถนนายสุนทร ชั้นฉะวณิช - ถนนายนัดสัมฤทธิ์ บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการลูกรังจากทางลาดยาง (ข้าง รพ.สต.ศรีโนนงาม) - บ้านของนายทองอินทร์ ภัยวงศ์ บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายสุข ศรีสะอาด - บ้านนายนัดสัมฤทธิ์ บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการลงลูกรังฝั่งคลองจากบ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะ (ต่อจากคลองใหญ่) สายนาายวงค์ นิลเพชร บ้านตาไทย หมู่ที่ ๘ - เขต บ้านพิงพวย (ต.พิงพวย)	เพื่อระบายน้ำ	ปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้น คลองกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดป่าตาไทย บ้านตาไทย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ตร.ม.	๑๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านท่าขมเงิน บ้านตาไทย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ตร.ม.	๑๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นายบุญ มีราคา บ้านตา ไทย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ลบ.ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะสายข้างวัดป่าตอไทย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้น คลองกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมท่อข้าม ๑ จุด	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ลบ.ม.	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการลงหินคลุกถนนเลียบบ ห้วยทา บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจร สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกไป บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการลงหินคลุกจากหมู่บ้านถึงห้วยทา บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันออกหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมไปคลองสาธารณะ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙ - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำ	ขนาด กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะบ้านหนอง งน้อย หมู่ที่ ๑๐ (นาย ศักดิ์ - ต้นจามจรี (เขต อบต.พิงพวย)	เพื่อระบายน้ำ	ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตร	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๓๘	โครงการถนนก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ฝายบ้านตาเหมา (บ้าน เวิน) - เขตบ้านกันตรุม (ตำบลพิงพวย) บ้านตา เหมา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (เหลือ ๘๐ เมตร)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะบ้านหนอง งน้อย หมู่ที่ ๑๐ - เขต บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำ	ปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม หน้าบ้านนาย นพพันธ์ คันทบุตร-นางสมัย บัวจันทร์ บ้านโนนแก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. - กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๐ ม.)	๓๕๔,๐๐๐ (๑๒๐ ม.)	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการขุดลอกคลองทั้งสองฝั่งเพื่อทำถนนบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำและเพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการขึ้นถนนดินใหม่สายหนองสาकु (จากคลองอีสานเขียว - นาบ้านหนองจิก) บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการขุดลอกคลองเส้น บ้านนายซิม ยอดจักร- บ้านกันตุรม (ต.พิงพวย) บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำ	ปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร กันคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	๑ อาคาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	อบต. มีอาคาร ใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต. ศรีโนนงาม	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในสำนักงาน	๑ รั้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้ สำนักงานมี ความ ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงประปา หมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ ประปาให้ใช้ได้ ตามปกติ	ประปาหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ทำให้น้ำไม่ท่วม ขัง	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรสายบ้านโนนงาม หมู่ ที่ ๑ - บ้านหนองโปลา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าเพื่อใช้ทำ การเกษตร	ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ๑ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้าง พื้นฐานที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

.....

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่...สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
 - ๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
 - ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายห้วยทา	เพื่อความสะอาดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สะพาน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกฮ่องคำ	เพื่อกักเก็บน้ำ	ฮ่องคำ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้หลังฤดูเก็บเกี่ยว	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางซอยหลังโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสამัคคี) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านโนนหนองบัว - บ้านหนองรุ่งน้อย - ฝายตาเหมา	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.	๔,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองโปลาหมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม.	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโนนหนองบัว (บ้านอ้าว) - บ้านหนองรุ่ง - สะพุงน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.	๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหนองโปลาหมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าคอนกรีตเดิม บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านหนองจูงน้อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม.	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ (ศาลาแดง) ไปบ้านสะพุงน้อย (ต.ศรีแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม.	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางไปบ้านหนองกระจง) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๖ ม.)	๕๐๐,๐๐๐ (๑๗๖ ม.)	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรุ่งเชื่อมต่อเขตตำบลพิงพวย	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูแอสฟัลท์ติกสายทางไปบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑ – บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ ๖ และบ้านตาเหมา (ฝายตาเหมา – คุ่มบ้านเวิน)	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๓๐ เมตร	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง